

OKRALIN™

Ativo 100% natural e vegano indicado para a redução da absorção de gorduras.

Okralin™ é obtido através do fruto do *Abelmoschus esculentus*, também conhecido como okra, ou quiabo, cultivado na Tunísia. Possui uma fórmula patenteada, padronizado em 10% de fibras solúveis.

É composto pela pectina (ramnogalacturonan-1) da *Abelmoschus esculentus*, inulina e ácido cítrico, que irão atuar de forma sinérgica na redução da absorção da gordura presente nos alimentos.

Desse modo, Okralin™ auxilia no gerenciamento do peso, sem causar prejuízo na absorção das vitaminas lipofílicas. Além disso, a inulina, é um prebiótico que atua na flora intestinal, melhorando a função do intestino.

O Okralin™, ingerido 15 minutos após a refeição, formará um gel aglutinado com a gordura, impedindo sua digestão e absorção.

O gel aglutinado será eliminado nas fezes de forma natural e segura, sem causar desconfortos ou alterações no funcionamento do intestino.

A perda calórica equivale a 620 kcal/dia. Estudos mostram que ele é capaz de absorver até 40g de gordura por alimentação.

Duas formas de usar: em uso contínuo para as dietas onde a pessoa tem o hábito de ingerir gorduras e alimentos calóricos, ou, de forma esporádica, somente

quando a pessoa vai ingerir alimentos ricos em gordura ou muito calóricos, como churrascos, pizzas, queijos e macarronada.

Não provoca o desconforto e escapes comuns nos produtos inibidores da absorção de gordura.



Indicação:

- Favorece a aglutinação da gordura presente na alimentação diária, minimizando a sua absorção e, conseqüentemente, modulando o peso corporal;
- Contribui para a redução de medidas do quadril e da cintura em torno de 4 cm.

- Não interfere na absorção de vitaminas lipossolúveis;
- Não causa desconfortos ou alterações no funcionamento do intestino;
- Ativo vegetal e natural.
- Cerca de 40g da gordura da alimentação é absorvida pelo Okralin.
- Resultados significativos de perda de peso depois de 4 semanas de uso, em média 5kg de perda de peso.

Modo de usar:

Cápsulas de uso contínuo: Tomar de 1 cap. após 15 minutos das principais refeições (almoço e jantar).

Cápsulas de uso esporádico: Tomar 2 caps. 15 min após a refeição rica em gordura.